



ADOLF C. C. RÜEGG GMBH & CO.



Bootsbauholz • Acrylglas



ADOLF C. C. RÜEGG GMBH & CO.

Bestellen leicht gemacht ...



www.ruegg.de



040 / 58 53 85 - 87



info@ruegg.de



040 / 58 13 06

Zusätzlich zu den Produkten in dieser Fibel finden Sie in unserem Online-Shop über 1.300 Artikel für die Pflege, die Restaurierung und den Ausbau Ihrer Yacht.

Bezahlen Sie ganz bequem per Bankeinzug mit 3% Skonto, per Kreditkarte (Master oder Visa), per Nachnahme, oder per Vorkasse mit 2% Skonto.



Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Lager Hamburg und zzgl. der Verpackungskosten nach Aufwand.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ein Umtausch nur innerhalb von 14 Tagen und in einwandfreiem Zustand möglich ist. Des Weiteren machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Waren, die wir für Sie zu- oder abschneiden, vom Umtausch ausgeschlossen sind. Der Rüegg-Katalog 2010 verliert mit dieser Fibel seine Gültigkeit.

NEU!
Aus 2 mach 1!

Adolf C.C. Rüegg GmbH & Co.

Das Rüegg Servicecenter
"Pier 34"

Isestraße 34,
20144 Hamburg

ab 01.04 in der
Papenreye 19!

Papenreye 19 - 22453 Hamburg-Niendorf
Tel. 040 / 58 53 85 - 87 - Fax 040 / 58 13 06
E-Mail info@ruegg.de - Internet www.ruegg.de

Öffnungszeiten Ladengeschäft:
Montag bis Freitag 8.30 - 18.00 Uhr, Sonnabend 9.00 - 12.00 Uhr
(von Mitte Juli bis September ist der Holzzuschnitt
am Sonnabend geschlossen)



Willkommen zur neuen Bootsbauholz Fibel!

Inhalt

Bootsbauholz

Sperrholz, Messerdeck, Schäldeck, Multiplex Furnier	Seite 4
Flieger-Sperrholz, Wurzelholz-Laminat, Biege-Sperrholz	Seite 7

Stabdeckplatten und Laminat

Schichtstoff-Laminatplatten	Seite 8
Stabdeckplatten	Seite 9

Holzprodukte



Würfelgrättingplatten, Tischplatten, Rundbögen, Finger-Pull	Seite 10
---	----------

Mahagoni-Leisten	Seite 12
------------------	----------

Teakholz-Leisten	Seite 14
------------------	----------

Acrylglas und Polycarbonat	Seite 17
Kömacell	Seite 18

AGB	Seite 20
Widerrufsbelehrung	Seite 21
Kundenkarte	Seite 22

	<p><i>Holzschutz- und Pflegeprodukte sowie Holzlacke und -farben finden Sie in der Raumgestaltungs-Fibel, der Yachtfarben-Fibel und im Online-Shop unter www.ruegg.de</i></p>	
--	---	--

Bootsbauholz



Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Bootsbauholz – als ganze Platte oder individuell auf Ihre Maßvorgaben zugeschnitten.

Da Bootsbauholz und Holzprodukte zurzeit kurzfristigen Preisschwankungen unterliegen – und wir Ihnen immer aktuelle Preise bieten möchten – fragen Sie bitte die gewünschten Produkte per Mail, Fax oder Telefon bei uns an. Geben Sie dabei die gewünschten Maße (Anschnitt) oder die Anzahl der Platten an.

AW 100

Übersee-Sperrholz (Meranti)

Plattengröße
244 x 122 cm (2,98 qm),
Kantenschutz erforderlich.

Preise auf Anfrage

Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
4 mm	4100041	4100043
6 mm	4100061	4100063
9 mm	4100091	4100093
12 mm	4100121	4100123
15 mm	4100151	4100153
18 mm	4100181	4100183
22 mm	4100221	4100223
25 mm	4100251	4100253

AW 100 Sperrholz Gabun (Okoume)

Plattengröße 250 x 122 cm (3,05 qm), Kantenschutz erforderlich.	Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
Preise auf Anfrage	4 mm	4110041	4110043
	6 mm	4110061	4110063
	9 mm	4110081	4110083
	10 mm	4110101	4110103
	12 mm	4110121	4110123
	15 mm	4110151	4110153
	18 mm	4110181	4110183

Mahagoni Messerdeck AW 100

Innenlage LFE Meranti Multiplex, Furnierstärke 0,6 mm;
2 mm, 4 mm + 6 mm = 1-seitig / 9 mm, 12 mm, 15 mm + 18 mm = 2-seitig.

Plattengröße 250 x 122 cm (3,05 qm), Kantenschutz erforderlich.	Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
Preise auf Anfrage	2 mm	430002	4300022
	4 mm	430004	4300042
	6 mm	430006	4300062
	9 mm	430009	4300092
	12 mm	430012	4300122
	15 mm	430015	4300152
	18 mm	430018	4300182

Macore Schäldeck

Durchgehende Schäldecks aus Sapeli-Mahagoni, Bootsbauplatten nach dem Germanischen Lloyd.

Plattengröße 250 x 160 cm (4 qm), Kantenschutz erforderlich.	Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
Preise auf Anfrage	4 mm	440004	4400042
	6 mm	440006	4400062
	9 mm	440009	4400092
	12 mm	440012	4400122
	15 mm	440015	4400152
	18 mm	440018	4400182
	21 mm	440021	4400212

Teak Messerdeck AW 100

Innenlage Gabun, 1-seitig, Furnierstärke ca. 0,6 mm. Plattengröße 250 x 122 cm (3,05 qm), Kantenschutz erforderlich. **Preise auf Anfrage**

Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. 1/2 Platte	Art.-Nr. Anschnitt
2 mm	450003	4500031	4500032
4 mm	450004	4500041	4500042
6 mm	450006	4500061	4500062

Teak Messerdeck AW 100

Innenlage Gabun, 2-seitig, Furnierstärke ca. 0,6 mm. Plattengröße 250 x 122 cm (3,05 qm), Kantenschutz erforderlich. **Preise auf Anfrage**

Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. 1/2 Platte	Art.-Nr. Anschnitt
9 mm	451009	4510091	4510092
12 mm	451012	4510121	4510122
15 mm	451015	4510151	4510152
18 mm	451018	4510181	4510182

Birke Platten Multiplex AW 100

Achtung Segler und Surfer: durch und durch Birke, daher besonders geeignet für Schwerter und Ruderselbstbau! Plattengröße: 125 x 250 cm (3,13 qm), 150 x 300 cm (4,5 qm), Kantenschutz erforderlich. **Preise auf Anfrage**

Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. 1/2 Platte	Art.-Nr. Anschnitt
4 mm	4600041	4600042	4600043
6,5 mm	4600061	4600062	4600063
9 mm	4600091	4600092	4600093
12 mm	4600121	4600122	4600123
15 mm	4600151	4600152	4600153
18 mm	4600181	4600182	4600183
21 mm	4600211	4600212	4600213
24 mm	4600241	4600242	4600243
27 mm	4600271	4600272	4600273
30 mm	4600301	4600302	4600303
40 mm	4600401	4600402	4600403

Bootsbauholz

Flieger-Sperrholz (AW 100) Finnische Birke

Plattengröße 153 x 153 cm (2,34 qm), Kantenschutz erforderlich.	Stärke	Lagen	Art.-Nr.
Preise auf Anfrage (Anschnitt möglich)	0,6 mm	3-fach	463006
	0,8 mm	3-fach	463008
	1,0 mm	3-fach	463010
	1,5 mm	4-fach	463015
	2,0 mm	4-fach	463020
	3,0 mm	6-fach	463030
	4,0 mm	8-fach	463040
	5,0 mm	10-fach	463050
6,0 mm	12-fach	463060	

Furnier

Preise und Größen auf Anfrage	Material	Stärke	Art.-Nr.
	Teak	1,5 mm	457050
	Mahagoni	2,5 mm	457051


Biegesperrholz

Zur einfachen Herstellung von runden Bootsmöbelteilen. Wird nach dem Furnieren absolut steif.

Plattengröße 122 x 248 cm (3,03 qm).	Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
Preise auf Anfrage	5 mm	457060	4570601
	8 mm	457061	4570611

Wurzelholz-Laminat

Für Armaturen und Cockpit. Länge max. 2,80 m	Breite	Art.-Nr.
	1,3 m	457055



Preise und Größen auf Anfrage

**Betoplanplatten AW 100,
Filmbeschichtet**

**Esche Ausbauplatte,
Mahagoni Messerdeck, AW 100, mit 1,5
mm Furnier, 1-seitig,
nach Germanischem Lloyd**

**Teak-Scheuerdeckplatte, Basisplatte
Gabun, mit ca. 3 mm Teakfurnier**

**Keine Lagerware,
Preise auf Anfrage**

Stabdeckplatten und Laminat

Schichtstoff-Laminatplatten

Die Alternative zur Echholz-Fußbodenplatte.
Hochabriebfest, kein Lackieren, tolles Dekor!

Plattengröße für 0,9 mm:
305 x 130 cm (3,96 qm) - nur Laminat

Plattengröße für 6, 11 und 16 mm:
244 x 122 cm (2,98 qm)
AW 100 auf Sperrholz verleimt.



Das erstgenannte Maß entspricht der Laufrichtung der Maserung! **Preise auf Anfrage**




Teak Koto

Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
0,9 mm	4570461	4570462
6 mm	4570471	4570472
11 mm	4570481	4570482
16 mm	4570491	4570492



Mahagoni Koto


Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
0,9 mm	4570451	4570452
6 mm	4570411	4570412
11 mm	4570421	4570422
16 mm	4570431	4570432



Teak Wenge

Stärke	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
0,9 mm	4571451	4571452
6 mm	4571411	4571412
11 mm	4571421	4571422
16 mm	4571431	4571432

Stabdeckplatten



Teak Gummi

Teak Decksstäbe (massiv) mit schwarzen Gummifugen, Abstand der Adern 35 : 4 : 35 mm, Verleimung AW 100 gem. DIN 68705, wasserfest und kochfest.

Größe ca. 248 x 112 cm (3,02 qm)

Kantenschutz erforderlich. **Preis auf Anfrage**

Stärke Art.-Nr.

6 mm 457031



Teak Koto

Stabdeckplatte einseitig 1,5 mm Teak, Messerfurnier mit eingelegten Adern (hell Koto), Abstand der Adern 40 : 4 : 40 mm, Verleimung AW 100 gem. DIN 68705.

Größe 250 x 122 cm (3,05 qm)

Kantenschutz erforderlich. **Preis auf Anfrage**

Stärke Art.-Nr.

6 mm 457036



Mahagoni Koto

Stabdeckplatte einseitig 1,5 mm Mahagoni, Messerfurnier mit eingelegten Adern (hell Koto), Abstand der Adern 40 : 4 : 40 mm, Verleimung AW 100 gem. DIN 68705.

Größe 250 x 153 cm (3,82 qm)

Kantenschutz erforderlich. **Preis auf Anfrage**

Stärke Art.-Nr.

6 mm 457039

Passenden Kleber gleich mitbestellen:

Variobond Epoxidleimsystem

Lösungsmittelfrei

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	Grundpreis/kg
280 g	613050	€ 23,90	€ 85,36
1 kg	613051	€ 36,90	€ 36,90

Tikalflex contact 12 290 ml

Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.	Grundpreis/kg
schwarz	710083	€ 9,90	€ 31,14
weiß	710082	€ 9,90	€ 31,14

Holzprodukte



Tischplatte

in Teak oder Mahagoni.
Plattengröße ca. 57 x 81 cm, Stärke: 12 mm.
Andere Maße auf Anfrage.

Material	Art.-Nr.	Preis per Stück
Teak	4580011	€ 68,00
Mahagoni	4580012	€ 68,00

Rundbögen 90°

Für Teak- und Mahagonileisten (siehe Leisten Seite 13,15).
Bitte geben Sie bei der Bestellung an: Innen- oder Außen-
ecke. 1. Ziffer = Teak #1, Mahagoni #2
2. Ziffer = Innenecke #1, Außenecke #2



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis per Stück
No 1050	750022 ##	€ 12,60
No 1054	750025 ##	€ 14,10
No 015	750026 ##	€ 11,90
No 017	750027 ##	€ 14,20
No 1040	750023 ##	€ 16,80
No 034	750024 ##	€ 16,80



Fingerpull aus Teakholz

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stück
38 x 12 mm	750034	€ 3,30

Flüssig-Holz

Holz Kitt für Holzschäden zum wasser- und säurefesten Ausbessern schadhafter Stellen im Holz, schnelltrocknend.

Farbton	Inhalt	Art.-Nr.	Preis per Stück	Grundpreis/kg
Mahagoni	110 g	630148	€ 5,50	€ 50,00
Teak	110 g	630149	€ 5,50	€ 50,00

FLEXITEEK – Das Original

Der Kunststoffdeckbelag
mit der verblüffenden Teakdeckoptik



Mahagoni-Leisten



Länge der Mahagoni-Leisten: 2,15 - 2,40 m. Sondermaße auf Anfrage. Preise auf Anfrage

1 Rechteckleisten

Abmessung	Art.-Nr.
5 x 15 mm	750240
5 x 60 mm	750246
10 x 10 mm	750248
10 x 15 mm	750249
10 x 20 mm	750250
10 x 30 mm	750251
10 x 40 mm	750252
10 x 50 mm	750253
10 x 60 mm	750254
10 x 70 mm	750247
10 x 100 mm	750255
10 x 120 mm	7502551
10 x 145 mm	7502552
14 x 14 mm	750256
15 x 20 mm	750267
15 x 30 mm	750257
15 x 40 mm	750258
15 x 50 mm	750259
15 x 60 mm	750260
15 x 100 mm	750268
15 x 120 mm	7502681
20 x 20 mm	750261
20 x 30 mm	750262
20 x 40 mm	750263
20 x 50 mm	750264
20 x 60 mm	750265
20 x 100 mm	750266
20 x 220 mm	750280

2 Viertelstab

Abmessung	Art.-Nr.
10 x 10 mm	750306
12 x 12 mm	750307
14 x 14 mm	750308
20 x 20 mm	750309

3 Winkelleisten

Abmessung	Art.-Nr.
12 x 12 mm	750285
15 x 15 mm	750286
18 x 18 mm	750287
24 x 24 mm	750288

4 Rundleisten

Abmessung	Art.-Nr.
Ø 5 mm	750270
Ø 8 mm	750271
Ø 10 mm	750272
Ø 13 mm	750273
Ø 20 mm	750305
Ø 28 mm	750300
Ø 40 mm	750304

5 Halbrundleisten

Abmessung	Art.-Nr.
10 x 20 mm	750316
14 x 28 mm	750317

6 Einseitig abgerundet

Abmessung	Art.-Nr.
5 x 27 mm	750274
5 x 35 mm	750275

7 Beidseitig abgerundet

Abmessung	Art.-Nr.
4 x 12 mm	750269
4 x 15 mm	750279
5 x 20 mm	750276
5 x 35 mm	750289

Mahagoni - Pfropfen

100 Stück pro Packung
Stückweise lieferbar!

Abmessung	Art.-Nr.
Ø 8 mm	750281
Ø 10 mm	750282
Ø 12 mm	750283
Ø 15 mm	750284

Mahagoni-Leisten



8

9

10

8 Hohlkehlleisten

Abmessung	Art.-Nr.
15 x 15 mm	750277
22 x 22 mm	750278

9 Falzleisten

Abmessung	Art.-Nr.
10 x 25 mm	750301

(F: 5 x 20 mm)

10 x 35 mm	750302
------------	--------

(F: 5 x 30 mm)

10 Falzleisten

Abmessung	Art.-Nr.
8 x 16 mm	750303

(F: 5 x 5 mm)

Preise auf Anfrage




Art.-Nr. 750314



Art.-Nr. 750310



R.B.

Art.-Nr. 750313
Nr. 017

R.B.

Art.-Nr. 750311
Nr. 1050

R.B.

Art.-Nr. 750312
Nr. 015

Zu den Profilen mit der Bezeichnung R.B. sind 90°
Innen- und Außenbögen lieferbar (siehe Seite 10).



Esche- und Mahagonileisten

Eignen sich besonders gut zum Ruderpinnenbau.

Preise auf Anfrage

Mahagoni	60 x 5 mm	Art.-Nr. 750246
----------	-----------	-----------------

Esche	60 x 5 mm	Art.-Nr. 750245
-------	-----------	-----------------

Versand/Transport: Holzleisten über 2,00 m Länge werden zum Versand auf Grund der Transportvorschriften bei 2.00 m abgeschnitten. Die Reste werden mitberechnet und mitgeliefert. Auf Wunsch Lieferung der ganzen Länge per Spedition.

Teakholz-Leisten



Länge der Teakholz-Leisten: 2,15 - 2,40 m. Sondermaße auf Anfrage. Preise auf Anfrage

1 Rechteckleisten

Abmessung	Art.-Nr.
5 x 22 mm	750150
10 x 20 mm	750151
10 x 30 mm	750152
10 x 40 mm	750153
10 x 50 mm	750154
10 x 60 mm	750155
10 x 70 mm	750156
14 x 14 mm	750157
15 x 20 mm	750158
15 x 30 mm	750159
15 x 40 mm	750160
15 x 50 mm	750161
15 x 60 mm	750162
20 x 20 mm	750163
20 x 30 mm	750164
20 x 40 mm	750165
20 x 50 mm	750166
20 x 60 mm	750167
20 x 90 mm	750168

2 Viertelstab

Abmessung	Art.-Nr.
9 x 9 mm	750184
12 x 12 mm	750186
21 x 21 mm	750187

3 Winkelleisten

Abmessung	Art.-Nr.
10 x 10 mm	750188
15 x 15 mm	750189
25 x 25 mm	750190
35 x 35 mm	750191

4 Rundleisten

Abmessung	Art.-Nr.
Ø 8 mm	750169
Ø 10 mm	750170
Ø 13 mm	750171
Ø 16 mm	750172
Ø 25 mm	750173
Ø 30 mm	750174

5 Einseitig abgerundet

Abmessung	Art.-Nr.
5 x 22 mm	750175
5 x 27 mm	750176
5 x 33 mm	750177
5 x 43 mm	750178
9 x 22 mm	750179
9 x 27 mm	750180
9 x 33 mm	750181
9 x 43 mm	750182
9 x 56 mm	750183

6 Beidseitig abgerundet

Abmessung	Art.-Nr.
5 x 12 mm	7501951
5 x 15 mm	7501952
5 x 22 mm	750195



Teak-Grätingleiste

Querschnitt: 24 x 24 mm Art.-Nr. 750019
Preis auf Anfrage

Versand/Transport: Holzleisten über 2,00 m Länge werden zum Versand auf Grund der Transportvorschriften bei 2.00 m abgeschnitten. Die Reste werden mitberechnet und mitgeliefert. Auf Wunsch Lieferung der ganzen Länge per Spedition.

Teakholz-Leisten



Preise auf Anfrage

8 Hohlkehlleiste

Abmessung	Art.-Nr.
15 x 15 mm	750194



9 Falzleisten

Abmessung	Art.-Nr.
10 x 30 mm (F: 5 x 25 mm)	750196



10 x 40 mm (F: 5 x 35 mm)	750197
------------------------------	--------




10 Falzleiste

Abmessung	Art.-Nr.
8 x 16 mm	750199



11 Stabdeckeiste


Abmessung	Art.-Nr.
9 x 40 mm	750198
6 x 40 mm	750200



Teakholz - Pfropfen

100 Stück pro Packung
Stückweise lieferbar!

Abmessung	Art.-Nr.
Ø 8 mm	750067
Ø 10 mm	750068
Ø 12 mm	750069
Ø 15 mm	750070



Zu den Profilen mit der Bezeichnung R.B. sind 90°
Innen- und Außenbögen lieferbar (siehe Seite 10).

Teakholz-Leisten

Preise auf Anfrage



Nr. 014
Art.-Nr. 750012



Nr. 1015
Art.-Nr. 750013



Nr. 1014
Art.-Nr. 750014



Nr. 1013
Art.-Nr. 750015



Nr. 05
Art.-Nr. 750016




Nr. 013
Art.-Nr. 750017



Nr. 1011
Art.-Nr. 750018




Nr. 09
Art.-Nr. 750020




Nr. 023
Art.-Nr. 750001



Nr. 021
Art.-Nr. 750002



Nr. 022
Art.-Nr. 750003



Nr. 003
Art.-Nr. 750004



Nr. 001
Art.-Nr. 750005

► Teak-Badeleiterstufen *Preise auf Anfrage*



Art.-Nr. 750202



Art.-Nr. 750204



Art.-Nr. 750203



Art.-Nr. 750205

Acrylglas und Polycarbonat



Gegossen und UV-beständig! Bruchfest, splitterarm, verformbar durch Wärme. Gewicht bei 6 mm = 6 kg per qm, bei 1 mm Stärke = 1 kg per qm. Plattengröße 203 x 127 cm (2,58 qm)

Stärke	Farbton	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
3 mm	farblos	4700431	4700432
4 mm	farblos	4700441	4700442
5 mm	farblos	4700451	4700452
6 mm	farblos	4700461	4700462
8 mm	farblos	4700481	4700482
10 mm	farblos	4700501	4700502
12 mm	farblos	4700521	4700522
15 mm	farblos	4700551	4700552

Stärke	Farbton	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
3 mm	bräunert	4700631	4700632
4 mm	bräunert	4700641	4700642
5 mm	bräunert	4700651	4700652
6 mm	bräunert	4700661	4700662
8 mm	bräunert	4700681	4700682
10 mm	bräunert	4700701	4700702
12 mm	bräunert	4700721	4700722
15 mm	bräunert	4700751	4700752

Verschiedene Acrylglas-Farben auf Bestellung lieferbar!

Da Acrylglas und Polycarbonat zurzeit kurzfristigen Preisschwankungen unterliegen – und wir Ihnen immer aktuelle Preise bieten möchten – fragen Sie bitte die gewünschten Produkte per Mail, Fax oder Telefon bei uns an. Geben Sie dabei die gewünschten Maße (Anschnitt) oder die Anzahl der Platten an.

Acrifix 192 Acrylglaskleber

Ein viskoser 1-K-Polymerisationsklebstoff, härtet unter Einfluss von Licht.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	Grundpreis/kg
100 g	630140	€ 11,50	€ 115,00

Acrylglas und Polycarbonat

Polycarbonat-Platten (Makrolon & Lexan)

Im Gegensatz zu Acrylglas sind diese Platten kaltverformbar. Extreme Schlagzähigkeit, guter Brandschutz, hohe UV-Beständigkeit. Plattengröße 125 x 205 cm (2,56 qm)

Stärke	Farbton	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
3 mm	farblos	4703031	4703032
4 mm	farblos	4703041	4703042
5 mm	farblos	4703051	4703052
6 mm	farblos	4703061	4703062
8 mm	farblos	4703081	4703082
10 mm	farblos	4703101	4703102
12 mm	farblos	4703121	4703122

Stärke	Farbton	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
3 mm	bräuniert	4713031	4713032
4 mm	bräuniert	4713041	4713042
5 mm	bräuniert	4713051	4713052
6 mm	bräuniert	4713061	4713062
8 mm	bräuniert	4713081	4713082

Kömacell-Platten Kömacell ist leicht, wasserfest und schwer entflammbar.

Kömacell weiß, Verbundwerkstoff aus PVC-U und PVC-geschäumt, selbstverlöschend, hohe Steifigkeit bei niedrigem Gewicht, schall- und wärmedämmend, licht- und wetterbeständig, sehr gut bedruckbar, staubabweisend durch antistatische Einstellung. Plattengröße 1,22 x 3,05 m (3,72 qm)

Stärke	Farbton	Art.-Nr. ganze Platte	Art.-Nr. Anschnitt
5 mm	weiß	471005	4710051
8 mm	weiß	471008	4710081
10 mm	weiß	471010	4710101
12 mm	weiß	471012	4710121
15 mm	weiß	471015	4710151
19 mm	weiß	471019	4710191

Sikaflex® 295 UV i 1K PUR Marine Scheibenklebstoff

Zum Verkleben von Fenstersystemen, Direktverglasung von Glas und Kunststoffglas/ Acryl, Polycarbonat. Abdichtung von befestigten Kunststoffscheiben.

Farbton	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	Grundpreis/l
schwarz	300 ml	710004	€ 27,90	€ 93,00





ADOLF C. C. RÜEGG GMBH & CO.

Wir sind Ihr kompetenter Partner für die Pflege, die Restaurierung und den Ausbau Ihrer Yacht

- Glasmatten - Polyesterharze - Silikon - Epoxid-Harze - Klebstoffe - Dichtstoffe - Acryl-Glas -
- Glasmatten - Beschichtungen - Yachtfarben - Antifouling - Holzschutz - Pflegeprodukte -
- Scheuerleisten - Profile - Decksbeläge - Flexiteek - Werkzeuge - Acryl - Bootsbausperrholz -
- MDF-Platten - Laminatplatten - Multiplex-Sperrholz - Teak- und Mahagonileisten - Fensterprofile -

Besuchen Sie uns in unserem Ladengeschäft



Öffnungszeiten Ladengeschäft: Montag bis Freitag 8.30 - 18.00 Uhr, Sonnabend 9.00 - 12.00 Uhr.
(von Mitte Juli bis September ist der Holzzuschnitt am Sonnabend geschlossen)

NEU! Aus 2 mach 1!

Das Rüegg Servicecenter
"Pier 34" in der Isestraße 34,
20144 Hamburg,
Telefon 040-525 94 855

Ab 01.04.2012 in der Papenreye 19!

Adolf C.C. Rüegg GmbH & Co.

Papenreye 19 - 22453 Hamburg-Niendorf
Tel. 040 / 58 53 85 - 87 - Fax 040 / 58 13 06

E-Mail info@ruegg.de - Internet www.ruegg.de



► Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten, insbesondere herstellerseitige Änderungen.

Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit unverzüglich informiert. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege (E-Mail, Online-Shop, Fax) bestellt, wird die Bestellung von uns gespeichert. Die Daten werden Dritten nicht zugänglich gemacht.

Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Unsere vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie im Internet einsehen unter www.ruegg.de. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anforderung auch zu.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für weitergehende aktuelle Informationen, technische Hinweise sowie Produkt- und Sicherheitsdatenblätter besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ruegg.de.

Alle Informationen, Daten, Bilder und Texte in dieser Broschüre unterliegen dem Copyright. Reproduktionen des Inhalts ganz oder teilweise sind nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt. Dies gilt auch für die Vervielfältigung, Übersetzung oder Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe/Nennung von Marken- und Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. – auch ohne besondere Kennzeichnung – in dieser Broschüre berechtigt nicht zu der Annahme, dass derartige Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften, sie dienen hier lediglich der Produktdarstellung oder Produkt- und/oder Herstellerbezeichnung.

Stand: Januar 2011

► **Widerrufsbelehrung**

Als Käufer sind Sie gemäß der gesetzlichen Bestimmungen als Verbraucher im Sinne von § 312 BGB an Ihren Kaufvertrag bzw. Ihre Online- oder Katalogbestellung nicht mehr gebunden, wenn Sie binnen einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt der Ware die Bestellung widerrufen. Ausgenommen sind Sonderanfertigungen und Sonderbestellungen, z.B. Zuschnitte jeglicher Art. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und kann schriftlich (z.B. per E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware erfolgen, sofern die bestellte Ware einen Wert von 40,00 € nicht übersteigt. In diesem Fall übernehmen Sie die Kosten der Rücksendung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) oder wenn die bestellte Ware einen Wert von 40,00 € übersteigt, können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform, also z.B. per Brief, Fax oder E-Mail erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Rücknahmeverlangens. In diesem Fall werden wir die Abholung der Ware veranlassen und die Kosten übernehmen.

Nach Erhalt der rückgesandten Ware werden wir Ih-



nen den Kaufpreis (abzüglich eventuell entstandenem Wertersatz) gutschreiben. Kosten für spezielle, nicht von uns veranlasste Versandformen (z.B. Expressversand) werden nicht ersetzt.

Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: Adolf C. C. Rüegg GmbH & Co., Papenreye 19, 22453 Hamburg.

Wenn Sie beschädigte oder abgenutzte Waren, bzw. angebrochene oder nicht mehr original verschlossene Einheiten zurücksenden oder abholen lassen, wird der gesetzlich zulässige Betrag in Abzug gebracht. Dies können Sie vermeiden, indem Sie die Ware vor Verwendung einer Prüfung unterziehen, wie es Ihnen z. B. in einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre. Dieses Rückgaberecht gilt nicht für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB und nicht für Verträge, die außerhalb des Fernabsatzgesetzes (z.B. Einkauf im Ladengeschäft) zustande gekommen sind.

Der Rüegg-Lieferservice ...

**Wir liefern Ihnen die bestellten Waren
Dienstags und Donnerstags kostenfrei ab
einem Bestellwert von € 100,- in Hamburg
und dem Hamburger Umland (nähere
Informationen zum Liefergebiet erhalten
Sie per Telefon 040-585387).**

Zahlungen erfolgen beim Fahrer in Bar.





ADOLF C. C. RÜEGG GMBH & CO.



► **Ja, ich möchte die Rüegg-Karte mit dem Treue-Rabatt**

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel./Fax E-Mail

Datum, Ort Unterschrift

**Bitte per Fax (040 / 58 13 06) oder Briefpost senden an:
Adolf C.C. Rüegg GmbH & Co., Papenreye 19, 22453 Hamburg**

Allgemeine Bedingungen für das Registrierungsformular

Mit der Registrierung der Rüegg-Karte wird der Kunde in das Bonussystem des gesamten Sortiments (ausgenommen Flexiteek Decks) aufgenommen. Das Bonussystem gilt nur für unsere privaten Kunden (gewerbliche Kunden sind ausgenommen).

Folgende Regelungen gelten für die Registrierung und anschließende Ausstellung der Rüegg-Karte im Einzelnen:

1. Jeder Inhaber der Rüegg-Karte erhält automatisch die jeweiligen Umsätze auf sein Kundenkonto gutgeschrieben. Zwingende Voraussetzung hierfür ist, dass der Kunde uns seine Kundennummer vor dem Kassiervorgang mitteilt. Nach Beendigung des Kassiervorgangs ist eine Gutschrift nicht mehr möglich. Bei Einkäufen per Telefon, Fax, Post und in unserem Internetshop muss die Kundennummer zwingend bei der Bestellung angegeben werden, um entsprechende Gutschriften zu erhalten. Registrierungen dauern immer ca. 2 - 3 Arbeitstage nach Erhalt des ausgefüllten Registrierungsformulars. Aus diesem Grund können wir keine Einkäufe berücksichtigen, welche mit der Bestellung oder mit dem Bar-Einkauf zusammen abgegeben werden.
2. Die Abrechnung erfolgt immer im Januar des nächsten Jahres. Es werden nur Warengutscheine ausgestellt, welche mit neuen Einkäufen verrechnet werden können. Barauszahlungen sind nicht möglich. Warenrückgaben werden von den getätigten Umsätzen wieder abgezogen. Die ausgestellten Warengutscheine haben eine Gültigkeit von 6 Monaten nach Ausstellungsdatum und verfallen automatisch, sofern in diesem Zeitraum keine Einlösung erfolgt.
3. Für eine schriftliche Abrechnung ist ein Jahresumsatz von mindestens 300,00 erforderlich. Der nicht erreichte Umsatz entfällt zur Abrechnung des nächsten Jahres. Sofern ein wichtiger Grund, z. B. missbräuchliche Verwendung der Rüegg-Karte vorliegt, können wir jederzeit vom Inhaber der Rüegg-Karte deren Herausgabe verlangen und sind zu gleich auch zu deren Sperrung berechtigt. Änderungen oder Ergänzungen dieser Rüegg-Karten-Bedingungen werden dem Inhaber der Rüegg-Karte durch schriftliche Benachrichtigungen bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Rüegg-Karten-Inhaber nicht Widerspruch erhebt oder nach entsprechender Mitteilung die Rüegg-Karte weiterbenutzt. Der Rüegg-Karten-Inhaber muss seinen Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Änderung/ Ergänzung an uns absenden; damit erlischt auch gleichzeitig das Kundenkonto. Auf die vorgenannten Folgen werden wir den Rüegg-Karten-Inhaber bei Bekanntgabe von Änderungen oder Ergänzungen dieser Rüegg-Karten-Bedingungen besonders hinweisen. Außerdem behalten wir uns vor, alle mit der Rüegg-Karte verbundenen Leistungen, insbesondere das Rüegg-Karten-Bonussystem, unter Einhaltung einer angemessenen Frist, bei Vorliegen wichtiger Gründe (z. B. Gesetzesänderungen) auch ohne Einhaltung einer solchen Frist einzustellen oder zu verändern.

Datenschutz: Die für die Gewährung und Abrechnung sämtlicher Rüegg-Karten-Leistungen notwendigen Daten speichern wir und geben diese nicht weiter. Alle personenbezogenen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und ausschließlich entsprechend der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erfasst, verarbeitet und genutzt. Stand 01/2011



Die »Rüegg-Karte« mit Treuerabatt



Sparen mit der Rüegg-Karte 2% bei einem Jahresumsatz von 300 - 500 €
3% bei einem Jahresumsatz von 501 - 800 €
5% ab einem Jahresumsatz von 801 €

- Beantragen Sie noch heute Ihre »Rüegg-Karte«, denn Treue lohnt sich.
- Mit der »Rüegg-Karte« sparen Sie mit jedem Einkauf.
- Ihren Treuerabatt erhalten Sie jeweils Anfang des neuen Jahres in Form eines Warengutscheins.
- Den Gutschein können Sie bei Ihrem nächsten Einkauf in unserem Geschäft oder im Versand einlösen.

Einfach das Registrierformular auf der nebenstehenden Seite ausfüllen und abschicken.


Sie erhalten von uns Ihre persönliche »Rüegg-Karte« mit Ihrer Kundennummer, die Sie uns bitte bei jedem Ihrer Einkäufe nennen.

Flexiteek Decks sind vom Treuerabatt ausgeschlossen.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.



ADOLF C. C. RÜEGG GMBH & CO.

- ▶ **Informieren Sie sich über unser umfangreiches Produktangebot für die Pflege, die Restaurierung und den Ausbau Ihrer Yacht ...**
- ▶ **Im Internet unter www.ruegg.de in unserem Online-Shop mit über 1.300 Artikeln**
- ▶ **In unseren Informationsbroschüren**



- **Yachtfarben**
- **Flexiteek – Decksbeläge**
- **Polyester – Epoxid-Harze**
- **Bootsbausperrholz – Acrylglas**
- **Scheuerleisten – Klemmprofile – Moosgummi**
- **Raumgestaltung**

finden Sie neben unserem Lieferprogramm eine Vielzahl von Produktinformationen, Verarbeitungshinweisen und Tipps.

Die kostenlosen Informationsbroschüren können Sie per Post oder Telefon anfordern oder im Internet (www.ruegg.de in der Rubrik „Downloads“) herunterladen.