

# Adolf C.C.Rüegg GmbH & Co.

## POLYESTER-CENTER \* CHEMIE & HOLZ

### Groß- und Einzelhandel

Papenreya 19 \* 22453 Hamburg \* Tel. 040/585385-87 \* Fax. 040/585371 \* E-Mail info@ruegg.de \* Internet http://www.ruegg.de

---

## SICHERHEITSDATENBLATT

### PRODUKT - ACRÜ Blitz Bootpflege

#### Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Handelsname:** ACRÜ Blitz Bootpflege  
**Hersteller / Lieferant:** Adolf C.C.Rüegg GmbH & Co  
Papenreya 19  
22453 Hamburg  
Tel. 040-585385  
Fax. 040-581306  
**Ansprechpartner:** Herr Barthels jr.  
**Notfallauskunft:** 040-585385

#### Mögliche Gefahren

Keine besonderen Gefahren bekannt.

#### Nach Gefahrstoffverordnung

nicht kennzeichnungspflichtig

#### Erste Hilfe Maßnahmen

**Nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut, mit Wasser und Seife abwaschen.  
**Nach Augenkontakt:** Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen.  
**Nach Verschlucken:** Sofort Arzt hinzuziehen.

#### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl  
**Ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl  
**Schutzausrüstung:** Atemschutzgerät

#### Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personen Vorsichtsmaßnahmen:** nicht erforderlich  
**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.  
**Verfahren zur Reinigung:** Mit flüssigkeitsbindenden Material (Sand, Kieselgut, Universalbinder) aufnehmen, vorschriftsmäßig entsorgen.

### Lagerung und Handhabung

<b>Hinweise zum sicheren Umgang:</b>	Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Längeren Kontakt mit der Haut vermeiden.
<b>Lagerung:</b>	Eindringen in den Boden verhindern.
<b>Lagerklasse:</b>	VbF-Klasse - entfällt

### Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

<b>Handschutz:</b>	Gummihandschuhe
<b>Augenschutz:</b>	Schutzbrille mit Seitenschutz
<b>Hygienemaßnahmen:</b>	Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

### Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Form:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Geruch:</b>	mild
<b>PH-Wert:</b>	20°C – ca. 100g / ltr. Wasser, ca. 5,7
<b>Flammpunkt:</b>	über 65°C
<b>Zündtemperatur:</b>	keine Angaben
<b>Explosionsgrenzen:</b>	nicht explosionsgefährlich
<b>Dampfdruck:</b>	keine Angaben
<b>Dichte:</b>	20°C – ca. 0,985
<b>Weitere Angaben:</b>	Löslichkeit in Wasser bei 20°C - emulgierbar

### Stabilität und Reaktivität

<b>Thermische Zersetzung:</b>	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.
<b>Gefährliche Reaktionen:</b>	Keine gefährlichen Reaktionen bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Lagerung.
<b>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>	keine

### Angaben zur Toxikologie

<b>Reizwirkung an der Haut:</b>	Wirkt entfettend auf der Haut.
<b>Reizwirkung am Auge:</b>	Reizwirkung
<b>Sensibilisierung:</b>	keine

### Angaben zur Ökologie

<b>Biologische Abbaubarkeit:</b>	> 70%
<b>Akute Toxizität:</b>	praktisch nicht giftig
<b>Wassergefährdungsklasse:</b>	2, wassergefährdend (VwVwS)

### Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen. Europäischen Abfallkatalog beachten. Darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden, nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

### Angaben zum Transport

<b>ADR / RID:</b>	kein Gefahrgut	
<b>GGVS / GGVE:</b>	kein Gefahrgut	
<b>ADN / ADR:</b>	kein Gefahrgut	
<b>IMDG / GGVSee:</b>	kein Gefahrgut	Klasse:9
<b>ACAO / IATA:</b>	kein Gefahrgut	
<b>UN-Nummer:</b>	3082	

### Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien.

**Gefahrenbezeichnung:** nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung

**S-Sätze:**  
 S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 S 62 Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Blatt vorzeigen.

**Schweizer Giftklasse:** frei

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 – wassergefährdend (VwVwS)

### Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produktionseigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.